序号	产品种类	企业名称	企业所在地	产品名称	规格型号	产品等级	生产日期/批号	主要不合格项目	承检机构
485	电冰箱	宁波坂田电器有限公司	浙江省	冷藏冷冻箱	BCD-105 220V～50Hz 0.8A R600a	合格品	2018 年 11 月 23 日	耗电量,能效等级(能效指数)	广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心)
486	电冰箱	宁波欧品科技有限公司	浙江省	冷藏冷冻箱	BC-58 220V～50Hz 0.5A R600a	合格品	2018 年 7 月 10 日	总容积,耗电量,能效等级（能效指数）	广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心)
487	电冰箱	宁波肯通电器有限公司	浙江省	冷藏冷冻箱	BCD-56	合格品	2018.10	储藏温度,对触及带电部件的防护,耗电量,能效等级(能效指数)	合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心)
488	电冰箱	宁波长城之星电器有限公司	浙江省	冷藏冷冻箱	BCD-58	合格品	19-06-06	耗电量,能效等级(能效指数)	合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心)
489	电冰箱	慈溪市一熊制冷科技有限公司	浙江省	家用电冰箱(冷藏冷冻箱）	BCD-50	合格品	2019-08	耗电量,能效等级(能效指数)	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
490	电冰箱	慈溪市远东冰箱有限公司	浙江省	冷藏冷冻箱	BCD-106B	合格品	2019.04.03	耗电量,能效等级(能效指数)	合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心)
491	电冰箱	浙江日普电气有限公司	浙江省	冷藏冷冻箱	BCD-58A118 220V～50Hz 0.6A R600a	合格品	2019 年 8 月 15 日	耗电量,能效等级(能效指数)	广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心)
492	电冰箱	滁州现代电器有限公司	安徽省	冷藏冷冻箱	BCD-302ZMFGA 220V～50Hz 0.7A R600a	合格品	2019.5	总容积,耗电量,能效等级（能效指数）	广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心)

493	电冰箱	东莞市大松电器科技有限公司	广东省	电冰箱	BCD-98KL	合格品	2019-08	总容积,耗电量,能效等级（能效指数）	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
494	电冰箱	中山市奥凌电器有限公司	广东省	电冰箱	BCD-98	合格品	2019-08	总容积,耗电量,能效等级（能效指数）	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
495	电冰箱	佛山市津晶电器有限公司	广东省	家用电冰箱	BCD-118B	合格品	20190425	储藏温度,总容积,耗电量,能效等级(能效指数）	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
496	电冰箱	深圳容声生活电器有限公司	广东省	冷藏冷冻箱	BCD-118T	合格品	2019.07	储藏温度,总容积,耗电量,能效等级(能效指数）	合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心)
501	室内加热器	嘉兴奥睿德电器有限公司	浙江省	室内加热器(多功能取暖器）	QP1A-716B 2600W	合格品	2019.7.12	电源连接和外部软线	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
502	室内加热器	嘉兴市秀洲区王店拼途电器厂	浙江省	多功能取暖器	600H-3060B 2850W	合格品	2019.7.23	对触及带电部件的防护	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
503	室内加热器	嘉兴市美菱电气有限公司	浙江省	室内加热器	ML-60FN8 2450W 220V～50Hz IPX2	合格品	2019-08-22	对触及带电部件的防护	浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江))
504	室内加热器	嘉兴楚乐电器科技有限	浙江省	多功能取暖器	CH10 220V～50Hz 2650W IPX2	合格品	2019-08	对触及带电部件的防护	浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江))

		公司							
505	室内加热器	浙江云普集成家居有限公司	浙江省	多功能取暖器	YP315-1 2400W	合格品	2019.7.19	对触及带电部件的防护	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
506	室内加热器	厦门视贝科技有限公司	福建省	室内加热器(多功能浴霸)	YB02-411A-1 1180W 220V～50Hz	合格品	2019-08	电源连接和外部软线	浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江))
507	室内加热器	佛山市顺德区朗高电气有限公司	广东省	室内加热器	RZ-613401-21-LB 220V～50Hz 2040W	合格品	2019-06-18	电源连接和外部软线	浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江))
508	储水式电热水器	中山市家佳乐生活电器有限公司	广东省	储水式电热水器	DSZF-80 220V～50Hz 80L 2000W	合格品	2019年4月16日	能效等级（24小时固有能耗系数),电源连接和外部软线	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
509	储水式电热水器	中山市帕科电器科技有限公司	广东省	电热水器	A-5518 220V～50Hz 18L 5500W	合格品	2019.07.24	能效等级（24小时固有能耗系数）	广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心)
510	储水式电热水器	中山市思特尔电器有限公司	广东省	储水式电热水器	DSZF-40Y 220V～50Hz 2000W 40L IPX4	合格品	2019年4月15日	能效等级（24小时固有能耗系数）	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
511	储水式电热水器	中山市比德斯电器有限公司	广东省	储水式电热水器	BDS-5.5DS 220V～50Hz 5.5L 1500W	合格品	2019年07月22日	能效等级（24小时固有能耗系数),额定容量	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）

512	储水式电热水器	中山市沙克斯科技有限公司	广东省	储水式电热水器	DSZF-40 40L 2000W 0.6MPa IPX4 220V～50Hz	合格品	2019 年 8 月	能效等级（24 小时固有能耗系数),能效等级（热水输出率）	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
513	储水式电热水器	中山市金本多田厨卫有限公司	广东省	储水式电热水器	DSZF-40A 220V～50Hz 40L 2.0kW IPX4	合格品	2019 年 07 月 12 日	能效等级（热水输出率）	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
514	储水式电热水器	佛山市顺德区康琳电器实业有限公司	广东省	储水式电热水器	KL-YT50-18T 220V～50Hz 2000W	合格品	2019 年 7 月 17 日	能效等级（24 小时固有能耗系数）	上海市质量监督检验技术研究院
515	储水式电热水器	广东汉诺威电器有限公司	广东省	储水式电热水器	HNV55S-30a 220V ～ 50Hz 5500W 30L	合格品	2019.07	电源连接和外部软线	广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心)
516	储水式电热水器	广东韦斯华电器发展有限公司	广东省	储水式电热水器	ST-A8-1 220V～50Hz 6L 1500W	合格品	2018 年 4 月 2 日	能效等级（24 小时固有能耗系数),能效等级（热水输出率），额定容量	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
517	储水式电热水器	广东顺德托马斯电器科技有限公司	广东省	储水式电热水器	TMS-50YT 220V～50Hz 2000W 50L	合格品	2019-08-02	能效等级（24 小时固有能耗系数）	上海市质量监督检验技术研究院
558	电风扇	慈溪市程若电器厂	浙江省	（台、落、壁、转页)扇（落地扇）	FS40-201 400mm 220V～50Hz 60W	合格品	2019.6.5	噪声,对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险	广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心)

559	电风扇	池州市迅达电器厂	安徽省	电风扇	FS-40-T 350mm 220V～50Hz 45W	合格品	2019.6.21	噪声,稳定性和机械危险	广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心)
560	电风扇	莘县武阳家用电器厂	山东省	仙韵牌台扇	FT1-40B 400mm 220V 50Hz 45W	合格品	20190530	噪声,对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险	广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心)
561	电风扇	中山市同汇机电有限公司	广东省	电风扇（落地扇）	FS-50 220V～50Hz 150W 500mm	合格品	20198	噪声	上海市质量监督检验技术研究院
562	电风扇	中山市春凯电器有限公司	广东省	落地电风扇	FS40-88R 220V～50Hz 45W	合格品	2019.04	机械强度	上海市质量监督检验技术研究院
563	电风扇	中山市智琪电器有限公司	广东省	落地扇	FS-40-C2 220V～50Hz 50W	合格品	2019.06	噪声,对触及带电部件的防护	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
564	电风扇	佛山市南海区丹灶鸿钻家用电器厂	广东省	台扇	FT-40 220V～50Hz 55W 400mm	合格品	2019.4	风量	上海市质量监督检验技术研究院
565	电风扇	佛山市南海德玲电器有限公司	广东省	台扇	FT-40A 400mm 220V～50Hz 60W	合格品	2019 年 5 月	噪声,稳定性和机械危险	广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心)
566	电风扇	佛山市多丰电器有限公司	广东省	台扇	FT-188 220V～50Hz	合格品	2019 年 4 月 29 日	对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)

567	电风扇	佛山市彩钻五金电器有限公司	广东省	落地扇	FS40-L18 220V～50Hz 60W	合格品	2019.6	对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,风量	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
568	电风扇	佛山市海也电器有限公司	广东省	豪华台扇	HYFT16 220V～50Hz 60W	合格品	2019-4	对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
569	电风扇	佛山市顺德区优菲电器科技有限公司	广东省	豪华落地扇	FS1428 220V～50Hz	合格品	2019.7.2	噪声,对触及带电部件的防护	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
570	电风扇	佛山市顺德区大良乐信电器有限公司	广东省	落地扇	FS-40J5 220V～50Hz 400mm 60W	合格品	2019.6.20	噪声,机械强度,能效等级（能效值）,风量	上海市质量监督检验技术研究院
571	电风扇	广东绿岛风空气系统股份有限公司	广东省	落地扇	FS-45S 220V～50Hz 450mm 125W	合格品	2019 年 8 月	机械强度	上海市质量监督检验技术研究院
574	空气净化器	布朗（上海）环境技术有限公司	上海市	空气净化器(布朗气象站）	BAP-310W 电源适配器输入 100-240V～50/60Hz 1.5A 输出 24V⎓ 2.5A	合格品	2018.11.18	结构（不包括第 22.46 条的试验）	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
575	空气净化器	范罗士办公用品（苏州）有	江苏省	空气净化器	KJ340F-AMIIIS AC220V 50Hz 109W	合格品	2018.09.10	净化能效,噪声	威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)

		限公司							
576	空气净化器	厦门乐尔电器有限公司	福建省	空气净化器	LAF6003 DC12V 15W(开关电源适配器输入：100-240VAC 50/60Hz 0.5A 输出：12V 1000mA)	合格品	2018.11.20	净化能效,连续骚扰电压	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
577	空气净化器	深圳市致尚智品科技有限公司	广东省	惠璞森空气净化器	EYW-20 AC220V 50Hz 36W	合格品	2018年7月16日	洁净空气量	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
578	空气净化器	金科伟业（中国）有限公司	广东省	空气净化器	JK-KJ300F-A01 AC220V～50Hz 50W	合格品	2019.1.18/3000329182000	结构（不包括第22.46条的试验),噪声	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
579	空气净化器	爱普瑞环保科技(广东)有限公司	广东省	智能全效净化器	XJR-608 AC220V 50Hz 30W	合格品	2019年7月24日	连续骚扰电压	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
580	空气净化器	深圳市艾吉森环保科技有限公司	广东省	空气净化器 T02	KJ750F-T02 220V/AC 50Hz 70W	合格品	2019年5月27日/37767A07588119998,37771A26457793319,37772A06551401489	洁净空气量,净化能效,连续骚扰电压	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
581	空气净化器	深圳市蓝盾环保科技有限公司	广东省	负离子空气净化器	STR-100 220VAC 50Hz 58W	合格品	2018.11.28	电源连接和外部软线,连续骚扰电压	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）

582	空气净化器	广东正商电器科技有限公司	广东省	空气净化器	JH-1702 220V～50Hz 60W	合格品	2019 年 8 月	结构（不包括第 22.46 条的试验），连续骚扰电压	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
583	空气净化器	珠海汉朗环境科技有限公司	广东省	负离子空气净化器	TIFG01-A 220V～50Hz 32W	合格品	2019.7.09/20190709004,20190709013,20190709027	洁净空气量,净化能效,连续骚扰电压	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
584	空气净化器	佛山市顺德区韩帅电器有限公司	广东省	负离子空气净化器	F13 220V～50Hz 45W	合格品	2019.7.26/JHQ020715260,JHQ020715259,JHQ020715261	结构（不包括第 22.46 条的试验），净化能效	中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量监督检验中心）
596	彩色电视机	佛山市正凯乐鑫电器有限公司	广东省	液晶电视机	110V-240V ～ 50/60Hz 45W LED32UA8200	合格品	2019.1.28/110	能效指数	工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
597	彩色电视机	广州山水互联视界科技有限公司	广东省	互联网智能电视	AC 100-240V 50/60Hz 108W；UA40PR	合格品	2019 年 8 月	能效指数,防电击保护的结构要求	福建省产品质量检验研究院
598	彩色电视机	广州市康家电器科技有限公司	广东省	液晶彩色电视机	100V-240V ～ 50/60Hz 55W LED32K360	合格品	2019-05-28	被动待机功率,防电击保护的结构要求	北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司（国家广播电视产品质量监督检验中心）
599	彩色电视机	广州市英格朗电子科技有限公司	广东省	LED 高清液晶电视	AC～100-240V 50/60Hz 48W UA320D	合格品	2019-06	能效指数,辐射骚扰场强,防电击保护的结构要求	北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司（国家广播电视产品质量监督检验中心）

600	彩色电视机	广州市鸿腾电器有限公司	广东省	液晶电视机	100-240V～50/60HZ 60W-110W；32EAYYS	合格品	2019 年 8 月 5 日	防电击保护的结构要求	福建省产品质量检验研究院
601	彩色电视机	广州德松电子实业有限公司	广东省	液晶电视机	100-240V～50/60Hz 75W LED-DS50-4018	合格品	2019 年 7 月	电源端骚扰电压,辐射骚扰场强,防电击保护的结构要求	工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
602	彩色电视机	广州美美顺实业有限公司	广东省	液晶电视	100-240V～50/60Hz 75W； 32A1	合格品	2019 年 7 月 10 日	电源端骚扰电压	福建省产品质量检验研究院
603	彩色电视机	彩迅工业(深圳)有限公司	广东省	32″液晶电视机	220V～50Hz 56W；CX32P2S	合格品	2019 年 4 月	防电击保护的结构要求	福建省产品质量检验研究院