

浙江省家具行业政府采购 验收规范

浙江省政府采购联合会

浙江省轻工业品质检验研究院

浙江信镛建设工程咨询有限公司

二〇二〇年九月

目 录

一、适用范围.....	2
二、政府采购验收实施单位.....	2
三、采购验收程序.....	2
（一）工作原则.....	2
（二）验收工作的程序和要求.....	2
1 确定验收形式及验收方案.....	2
2、成立验收小组.....	3
2.1 邀请专业质量检测第三方机构参与验收.....	3
2.2 自行组织验收.....	3
3、验收前准备.....	3
4、验收开展.....	3
4.1 验收方式及项目.....	4
4.2 抽样规则.....	5
5、出具结论.....	6
5.1 委托专业质量检测第三方机构验收.....	6
5.2 采购人自行组织验收.....	6
6、采购人凭验收结论支付合同价款.....	6
7、不合格情况的处理办法.....	6
8、验收时间的约定.....	6
9、验收职责及内容.....	6
附件 1.....	8
附件 2.....	16
附件 3.....	24

前言

为规范政府采购家具类产品验收的工作程序，保障家具类产品验收工作的公正性、科学性、规范性，贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》，根据全国政府采购改革工作会议精神，依据《浙江省政府采购合同暂行办法》、《杭州市政府采购履约验收暂行办法》等相关法规，结合家具项目验收的特点及实际情况，编制此验收规范。

本标准负责起草单位：浙江省政府采购联合会、浙江省轻工业品质质量检验研究院、浙江信镞建设工程咨询有限公司。

本标准起草人：徐剑锋、朱怀球、骆立刚、葛梅兰、钟文翰、章向宇、洪露、沈炳富、马再生、王武康、许之浩

浙江省家具行业政府采购验收规范

一、适用范围

适用于国家机关、事业单位和团体组织使用（或部分使用）财政性资金采购的家具类产品的履约验收。

非财政性资金采购的履约验收可参照执行。

二、政府采购验收实施单位

采购人可以根据财政资金采购项目的具体情况选择采购人或其委托的采购代理机构自行验收方式或邀请专业质量检测第三方机构参与验收方式。

三、采购验收程序

（一）工作原则

采购人或其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，应邀请专业质量检测第三方机构参与验收，并根据需要设置原材料检验、半成品检验、成品检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

采购验收工作原则上由采购人组织协调。采购人或其委托的采购代理机构内部应建立科学合理、行之有效的政府采购项目验收工作机制，制定内部管理制度，遵循验收工作程序和要求。如为政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

（二）验收工作的程序和要求

1 确定验收形式及验收方案

1.1 邀请专业质量检测第三方机构参与验收

在完成采购后采购人或其委托的采购代理机构及时把采购合同中技术方面内容提交给专业质量检测第三方机构，专业质量检测第三方机构应收集好相关资料（包括国家法律

法规条例等规定、相关标准、本次采购要求、供应商响应情况等），做好该采购项目的相应验收方案并在验收开始前提交采购人或其委托的采购代理机构，采购人或其委托的采购代理机构应对方案审核、确定。

1.2 自行组织验收

在完成采购后，采购人或其委托的采购代理机构应及时依据国家法律法规条例等规定、国家相关产品标准要求，以及采购合同制定验收方案。

2、成立验收小组

2.1 邀请专业质量检测第三方机构参与验收

方案确定后，采购人或其委托的采购代理机构协调各方，由专业质量检测第三方机构参与实施验收工作。专业质量检测第三方机构负责验收检测方案的制定、工作的安排以及出具检测报告。

验收小组代表采购人履行验收工作职责，负责验收人员的组织工作、验收单的编制工作。验收小组宜由专业技术人员和熟悉掌握政府采购项目事项的人员组成，原则上应由五人及以上单数组成，并明确小组负责人（具备相关专业背景的技术专家）。受采购人委托组织采购活动的采购代理机构工作人员不得参加所代理项目的验收小组。评审专家不得参加所评审采购项目的验收小组。

2.2 自行组织验收

采购人或其委托的采购代理机构自行组织验收小组，验收小组代表采购人履行验收工作职责，负责验收方案的制定、验收工作的安排以及验收人员的组织工作、验收单的编制工作。

验收小组原则上应由五人及以上单数组成，并明确小组负责人。政府采购限额以下的项目，验收小组成员可以为三人。小组成员除了采购人或其委托的采购代理机构代表外，还可以邀请专业的家具产品质量检测机构、使用方代表、政府采购专家库成员等熟悉掌握政府采购事项的人员组成。受采购人委托组织采购活动的采购代理机构工作人员不得参加所代理项目的验收小组。评审专家不得参加所评审采购项目的验收小组。

3、验收前准备

验收小组成员应当在实施验收前完全掌握验收项目产品清单和相关标准、采购文件对项目产品的技术要求和供应商的响应承诺情况，并完成实施验收所需要的其他准备工作。适用时供应商根据情况提供相应材料，如原材料检测报告等。

4、验收开展

4.1 验收方式及项目

应符合表 1 的要求。

表 1 验收方式及项目

类型	验收方式	原材料	半成品	成品	总验收
小额（网超）项目（限额标准以下）	采购人或其委托的采购代理机构自行组织验收	/	/	（5 万以上项目（含））甲醛释放量	验收项目：外观质量、原材料及五金配件符合性。
简单项目（50 万至 100 万（含））	邀请专业质量检测第三方机构参与验收	/	/	① 现场抽样 ② 检测项目：标识一致性、力学性能、甲醛释放量	验收项目：外观质量、原材料及五金配件符合性。
一般项目（100 万至 1000 万（含））	邀请专业质量检测第三方机构参与验收	① 生产现场查看 ② 原材料相关信息核对 ③ 现场抽样 ④ 检测项目：详见附件 2	/	① 现场抽样 ② 检测项目：详见附件 1	验收项目：外观质量、安装质量、原材料及五金配件符合性。
大型项目（1000 万以上）或重要项目	邀请专业质量检测第三方机构参与验收	① 生产现场查看 ② 原材料相关信息核对 ③ 现场抽样 ④ 检测项目：详见附件 2	检测项目：理化性能、有害物质限量	① 现场抽样 ② 检测项目：详见附件 1	验收项目：外观质量、安装质量、原材料及五金配件符合性。

备注：5 万以下项目在合同签订时供应商应对甲醛指标进行承诺。

4.2 抽样规则

应符合表 2 的要求。

表 2 抽样规则

类型	抽样地点	规格	数量
人造板材	企业生产车间或仓库	厚度 25 mm 时, 600mm×600mm 其他厚度时, 500mm×500mm	6 块
实木	企业生产车间或仓库	50mm×100mm	1 块
涂料胶水	企业生产车间或仓库	500mL	各 1 瓶
皮革纺织面料	企业生产车间或仓库	500mm×500mm	2 张
海绵	企业生产车间或仓库	500mm×500mm	2 块
金属件	企业生产车间或仓库	长度 100mm	1 件
导轨铰链	企业仓库	/	各 2 副
学生公寓多功能家具	安装现场	/	1 套
沙发	安装现场	/	1 件
床垫	安装现场	/	1 件
课桌椅	安装现场	/	2 套
办公椅	安装现场	/	1 件
影剧院椅	安装现场	/	1 件
连体餐桌椅	安装现场	/	1 件
木家具	安装现场	/	1 件
金属家具	安装现场	/	1 件
儿童家具	安装现场	/	1 件
塑料家具	安装现场	/	1 件
实验室家具	安装现场	/	1 件
户外家具	安装现场	/	1 件
注：成品家具抽样应尽量覆盖所有产品，同材质产品可不用重复选取，简单项目验收推荐选取 2-3 种典型产品/重要产品。			

5、出具结论

5.1 委托专业质量检测第三方机构验收

验收小组完成验收后，应当出具验收单（附件3）。验收单的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，采购项目验收情况介绍，对供应商履约情况与采购合同、采购文件规定要求以及供应商投标文件响应承诺情况进行比较，对产品的破坏性（抽样）检测情况（检测报告），最后得出验收结论性意见。

5.2 采购人自行组织验收

验收小组完成验收后应出具验收单（附件3）。验收小组成员应在验收单上签署验收意见。

6、采购人凭验收结论支付合同价款

采购人组织的验收小组或专业质量检测第三方机构验收机构出具验收单后，供应商凭验收单和货物清单（两者缺一不可）向采购人（业主）申请家具货款（或余款），采购人根据验收结论，确定是否付款。

- 1) 验收合格的，采购人按合同约定的付款方式，支付合同价款；
- 2) 验收不合格的，不予付款，并按7进行处理。

7、不合格情况的处理办法

1) 验收结果不符合合同约定的，导致无法使用的，应当通知供应商限期达到合同约定的要求。经验收小组见证整改符合要求后出具整改合格验收结论。给采购人造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。

2) 验收结果与采购合同约定不完全符合，针对不符合事项，如不影响安全，且比原采购合同货物部分提高了使用要求和功能的或属技术更新换代产品的，在价款不变的前提下，采购人可以验收接受；如不影响安全、不降低使用要求和功能，而且要改变确有困难的，经协商一致后可减价验收接受。

3) 只有非重要部分不符合合同要求，而其他部分可以先行使用的，且采购人确有先使用的必要，可先接受部分验收合格产品。

8、验收时间的约定

由验收小组根据项目实际情况确定。

9、验收职责及内容

1) 验收小组成员应具备与采购项目相关的专业知识、实践经验，专业质量检测第三方机构应通过检验检测机构资质认定；

2)邀请专业质量检测第三方机构参与验收的一般项目、大型项目和重要项目，验收应覆盖原材料、半成品、成品等三个阶段；

3)验收小组成员必须按照采购合同验收，同时参照采购（招标）文件、投标（报价）文件、各项承诺、合同要件、技术方案、配置型号、中标样品等内容进行验收，不得私自改变验收标准，降低验收等级；

4)验收小组成员在验收中发现有下列不符合合同约定的情形的，应在验收单中注明违约情形，不予验收合格。

a、供应商未按合同约定的方式履约，提供的货物型号或配置不符合合同约定，缺少应有的配件、附件、材料，货物或工程的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的（合同未约定的，按国家、行业有关标准或技术文件规定执行）；

b、供应商在安装、调试等方面违反合同约定或服务规范要求的；

c、其他违反合同约定的情形。

附件 1

常见家具和适用标准一览表

序号	家具	适用标准	检测项目	图片示例
具体产品类				
1.	家用双层床（高低床）/学生公寓多功能家具	成人用 GB 24430.1-2+QB/T 2741	外观尺寸	
			表面理化性能	
			安装要求	
			有害物质限量	
		儿童用 GB 28007+GB 24430.1-2	外观尺寸	
			理化性能	
			安全要求	
			有害物质限量	
2	沙发	QB/T 1952.1+ GB 17927.1（家庭用）/GB 17927.2（公共场所用）	外观要求	
			力学性能	
			安全性能	

序号	家具	适用标准	检测项目	图片示例
3	弹簧软床垫	QB/T 1952.2+ GB 17927.1（家庭用） /GB 17927.2（公共场所用）	卫生安全要求	
			耐久性要求	
4	棕纤维弹性床垫	GB/T 26706+ GB 17927.1（家庭用）/ GB 17927.2（公共场所用）	卫生安全要求	 包括山棕纤维弹性床垫、椰棕纤维弹性床垫、油棕纤维弹性床垫
			阻燃性要求	
			耐久性要求	
5	课桌椅	QB/T 4071、GB/T 3976	外观要求	
			理化性能	
			力学性能	
			安全性能	

序号	家具	适用标准	检测项目	图片示例
6	手动密集书架	GB/T 13667.3	外观要求	
			表面涂层理化性能	
7	电动密集书架	GB/T 13667.4	外观要求	
			表面涂层理化性能	
8	办公椅	QB/T 2280	外观尺寸	  办公椅/会议椅
			理化性能	
			力学性能	
			阻燃性	
			甲醛释放量	
			TVOC	
			基本安全	

序号	家具	适用标准	检测项目	图片示例
9	剧院椅	QB/T 2602+ GB 17927.1 (家庭用)/GB 17927.2 (公共场所用)	外观要求	
			结构要求	
			理化性能	
			力学性能	
			阻燃性能	
			甲醛释放量	
10	连体餐桌椅	QB/T 4934	外观要求	
			理化性能	
			有害物质限量	
			力学性能	

序号	家具	适用标准	检测项目	图片示例
11	办公家具 屏风	GB/T 22792. 1/GB 22792. 2/GB/T 22792. 3	一般安全要求	
			结构安全要求	
通用类				
1	木家具	GB/T 3324	外观要求	   
			理化性能	
			力学性能	
			安全性要求	

序号	家具	适用标准	检测项目	图片示例
2	金属家具	GB/T 3325	外观要求	   
			理化性能	
			力学性能	
			安全性要求	
3	儿童家具	GB 28007	外观要求	  
			理化性能	
			安全要求	

序号	家具	适用标准	检测项目	图片示例
			有害物质限量	
4	实验室家具	GB 24820	木工及外观要求	
			有害物质限量	
			安全性要求	
			阻燃性	
			理化性能	
			力学性能	
5	塑料家具	GB/T32487	外观要求	
			理化性能	
			力学性能	


序号	家具	适用标准	检测项目	图片示例
			有害物质限量	
6	户外休闲家具	GB28478	安全要求	
			用料要求	
			力学性能	

附件 2


常见家具用原材料标准一览表

序号	材料	适用标准	检测项目	图片示例
1	人造板及其制品 中甲醛释放限量	GB 18580	甲醛释放量	规定人造板及其制品甲醛释放限量
2	浸渍胶膜纸饰面 胶合板和细木工板	GB/T 34722	甲醛释放量	 浸渍纸饰面细木工板
			TVOC	
			浸渍剥离	
			静曲强度	
			胶合强度	
			含水率	

序号	材料	适用标准	检测项目	图片示例
3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	GB /T 15102	甲醛释放量	 浸渍纸饰面刨花板  浸渍纸饰面中密度纤维板
			TVOC	
			板材密度要求	
			静曲强度	
			吸水厚度膨胀率	
			含水率	
4	刨花板	GB/T 4897	甲醛释放量	
			TVOC	
			板材密度要求	
			静曲强度	
			吸水厚度膨胀率	

序号	材料	适用标准	检测项目	图片示例
			含水率	刨花板
5	胶合板	GB/T 9846	甲醛释放量	 胶合板
			TVOC	
			浸渍剥离	
			静曲强度	
			胶合强度	
			含水率	
6	细木工板	GB/T 5849	甲醛释放量	 细木工板
			TVOC	
			浸渍剥离	
			静曲强度	
			胶合强度	
			含水率	
7	中密度纤维板	GB/T 11718	甲醛释放量	
			TVOC	
			浸渍剥离	
			静曲强度	
			胶合强度	

序号	材料	适用标准	检测项目	图片示例
			含水率	中密度纤维板
8	非结构用集成材	LY/T 1787	含水率	 非结构用集成材 如常见的橡胶木集成材、松木、杉木集成材等
			浸渍剥离	
常见木材				
1	橡胶木	GB/T 18513 GB/T 16734	材质鉴定	
2	松木	GB/T 18513 GB/T 16734	材质鉴定	

序号	材料	适用标准	检测项目	图片示例
3	橡木	GB/T 18513 GB/T 16734	材质鉴定	
4	黑核桃	GB/T 18513 GB/T 16734	材质鉴定	
5	杉木	GB/T 18513 GB/T 16734	材质鉴定	

序号	材料	适用标准	检测项目	图片示例
6	白蜡木	GB/T 18513 GB/T 16734	材质鉴定	
7	榉木	GB/T 18513 GB/T 16734	材质鉴定	

序号	材料	适用标准	检测项目	图片示例
8	深色名贵硬木	GB/T 18513+GB/T 16734+GB/T 18107	材质鉴定	/
涂料胶水				
1	涂料	GB18581 GB24410	挥发性有机化合物	/
			可溶性重金属	
2	胶粘剂	GB18583	总挥发性有机物	/
			二氯甲烷	

序号	材料	适用标准	检测项目	图片示例
			苯	
其他				
1	皮革	GB16799	游离甲醛	/
			摩擦色牢度	
			可分解芳香胺染料	
			皮革撕裂力	
2	纺织面料	GB18401	摩擦色牢度	/
			可分解芳香胺染料	
			皮革撕裂力	
3	海绵	QB/T1952.1	密度	/
			回弹	
4	塑料	GB28481	邻苯二甲酸酯	/
			重金属	
			多环芳烃	
5	金属件	GB/T3325 QB/T2454 QB/T2189	壁厚	/
			耐腐蚀	

附件 3

项目验收单

项目名称			
用户单位			
被验收方			
验收事项及项目编号：		项目金额：	
验收时间：			
验收人员：			
验收依据： ☐ 合同要求 ☐ 合同要求+相关标准 ☐ 其他_____			
编号	内容	符合情况	备注
1		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	
2		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	
3		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	
注 1：如验收涉及内容较多，可单独将验收内容列出，作为附表附在验收单后			
注 2：基本符合和不符合情况需在备注中简要描述			
最终验收 意见	☐ 本次验收通过。 ☐ 本次验收基本通过，存在不符合情况；在_____（期限）内整改，报验收小组书面验证有效后，予以通过。否则，不通过。 ☐ 本次验收基本通过，存在不符合情况；在_____（期限）内整改，报验收小组现场验证有效后，予以通过。否则，不通过。 ☐ 本次现场验收，存在严重不符合情况；验收不通过。 其他需要说明的情况：		
验收人员 签字			